SWIMLIFE

SWIMSPAS

FOR AN EXTRAORDINARY LIFE

Twój styl, twój basen Swimspa!

Więcej energii w twoim życiu dzięki SwimLife!

Baseny Swimspa SwimLife™ to idealne rozwiązanie przeznaczone do odzyskiwania i utrzymywania sprawności fizycznej, w wygodny sposób, we własnym domu. Są łatwe w montażu, wymagają minimalnej konserwacji i można z nich korzystać przez cały rok!

Stworzyliśmy dwie kolekcje, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników: SwimFit, basen idealny dla rodzin i pasjonatów nurkowania. SwimExpert, basen dla tych, którzy mają wysokie wymagania i oczekują profesjonalnych wyników.

SWIMFIT
SWIMSPAS
TO EXERCISE LIFE

SwimFit

Idealna do aktywności fizycznej i relaksu

Prawdziwa wodna sala gimnastyczna z szeroką i smukłą powierzchnią wewnętrzną i ergonomicznym antypoślizgowym dnem, która pozwala wykonywać liczne wiczenia fitness. Idealne środowisko do treningu ze swobodnie regulowanym prądem wodnym w celu kontrolowania intensywności aktywności fizycznej. Swimspa to także bezpieczne środowisko, idealne do nauki pływania dla dzieci.

Pompy SwimBoost

- Jedna pompa SwimBoost 2,4 KM
- Do 680 litrów / minutę wody na dyszę
- Pompa pływakowa 3 KM
- Umieszczona w pobliżu dysz

Dysze z technologią AquaFlex

- Dwie dysze AquaFlex Swim
- Design owalny, który unika efektu fali, ułatwiający pływanie

Łupina AquaChannel

- Bez fali powrotnej
- Utrzymuje pływaka na torze pływackim
- Największy basen do pływania bez przeszkód
- Dysze do stabilizacji bioder

Regulowany prąd wodny

- System JetFlex Swim
- 3.5 mph / 5 kph
- Regulowana prędkość
- Zmienia przepływ wody i reguluje jej intensywność

SWIMEXPERT
SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SwimExpert

Nowa przyjemność w pływaniu

Zaprojektowane, aby zaoferować niespotykaną przyjemność w pływaniu, nasze Swimspa gwarantują najlepszą wydajność: nigdy nie będziecie musieli obracać się ani dotykać ścian lub odpychać się! Prąd wody umożliwi wam idealne pływanie, odpowiednie dla każdego poziomu umiejętności.

Pompy SwimBoost

- Dwie pompy SwimBoost 3 KM
- Do 1.363 litrów/minutę wody na dyszę
- Pompa pływakowa 2,4 KM
- Umieszczona w pobliżu dysz

Dysze z technologią AquaCurrent®

- Dwie dysze opatentowane AquaCurrent Swim
- AquaBlades rozdzielają wir wytworzony przez pompy
- Szerszy, głębszy i delikatniejszy prąd w stosunku do innych systemów obecnych rynku
- Podświetlana dysza wodna sprawia, że prąd wody jest widoczny

Łupina SwimChannel

- Bez fali powrotnej
- Pozwala pozostać pływakowi stabilnie na torze pływackim
- Największy basen do pływania, bez przeszkód
- Dysze do stabilizacji bioder

Kontrola prądu wodnego WaveRider

- 0 -11 mph (0 – 18 kph)
- Pozwala na zmianę przepływu prądu wodnego za pomocą zwykłego dotyku
- Przystosowany do poziomu pływaka, od stopnia początkującego do profesjonalnego
- WaveRider standard w całej serii SwimExperts

Odkryj kolekcję Swimlife™

SwimLife™ zamierza zmienić sposób sprzedaży i promocji basenów Swimspa, zwracając uwagę na poprawę komfortu życia naszych klientów, oferując najnowszą technologię oraz zapewniając zupełnie nowe podejście podczas zakupu basenu Swimspa. Chcemy być rozpoznawalni jako marka będąca liderem innowacji w technologii produkcji basenów Swimspa, m.in. ze względu na nasze przewody z hydraulicznym balansem, zapewniające prawidłowe ciśnienie wody w dyszach hydroterapeutycznych. Lub też system Wave Rider Control umożliwiający regulację jednym palcem prądu pływania w basenie Swimspa. SwimLife™ od wielu lat tworzy baseny Swimspa. Najważniejsze elementy, które składają się na sukces, to odpowiedni proces produkcji, dostosowana oferta, innowacyjność i zapewnienie najwyższej możliwej jakości.

Circuit Training

Circuit Training w wodzie pozwala na serię szybkich ćwiczeń w sekwencji, które trwają od 30 sekund do 3 minut. Zaczyna się od stacji (miejsce, w którym odbywa się określone ćwiczenie), i po ich zakończeniu przechodzi się do następnej stacji (z odpowiednim ćwiczeniem). Obwody treningowe przeplatają aerobik (np. step lub bieg w miejscu) z ćwiczeniami zwiększającymi siłę mięśni (za pomocą elastycznych taśm).

Cele:

- Cel 6 tygodni
- Cel 12 tygodni
- Cel spalanie tłuszczu
- Cel utrata wagi



Strefa 1

Kardio w basenie

Ćwiczenie Opalające - Superman

Zestaw do ćwiczeń

Strefa 2

Strefa siedzeń:

Uginanie kolan na siedząco

Strefa 6

Górna końcówka siedzenia
z taśmą elastyczną

Chest press e low row

Strefa 5

Górny uchwyt

Fly z taśmą elastyczną na mięśnie piersiowe



Strefa 3

Ściana boczna
Abduktory / Przywodziciele
Ćwiczenia

Stojąc podnieść piętę

Strefa 4

Strefa stopni:

Step boczny

Masaż

Masaż Swimspa SwimLife jest bezkonkurencyjny!

Istnieją trzy czynniki, które sprawiają, że hydromasaż jest idealny: dysze, ich ustawienie i siedzenia. Połączenie tych trzech aspektów określa jakość hydroterapii w naszych Swimspa.

Idealne połączenie wody i powietrza

DYSZE E CLASS

- Ekskluzywne dysze E Class wykorzystują idealną kombinację powietrza i wody
- Zaprojektowane, aby uzyskać właściwą równowagę między głębokim masażem a masażem tkanek miękkich

Ustawienie dysz jest zaprojektowane do działania na różne grupy mięśni

USTAWIENIE DYSZ

- Zaprojektowane do działania na różne grupy mięśni
- Umieszczone w taki sposób, aby zagwarantować najlepsze korzyści z hydroterapii

Ergonomicznie zaprojektowane siedzenia

KOMFORT NA MIARĘ

- Siedzenia na wielu poziomach, dla osób o różnej wysokości
- Wbudowane dysze

Filtracja

Optymalne czyszczenie za pomocą systemu filtrowania ClearStream.

Odkryj system mikro-filtracji SwimLife, z unikalną technologią podwójnego filtrowania dla całkowitego i bezpiecznego czyszczenia.

Podwójna filtracja

- Umieszczona na każdym boku Swimspa
- Przepływ wody przenosi zanieczyszczenia i olejki na boki Swimspa, aby umożliwić filtrowanie przez dwa skimmery
- Zwiększa prędkość przepływu wody do pomp

Podwójny skimmer

- Nie wymaga specyficznej siatki
- Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni wody
- Mniej czasu poświęconego na czyszczenie
- Więcej czasu na pływanie

Podwójna kratka

- Wychwytuje większe zanieczyszczenia zanim dotrą do pompy
- Szybsze czyszczenie filtra
- Przedłuża cykle czyszczenia

System oparty na minerałach – ClearBlue

- Brak zapachu chromu i bromu
- Naturalne, neutralne jony, niemające wpływu na pH
- Ograniczenie proliferacji glonów i bakterii
- Zmniejszenie o połowę ilości używanych środków chemicznych
- Wbudowany w system filtracji

10 m^2 filtracji

- 2 filtry o 5 m^2
- Łatwy dostęp
- Poza zasięgiem i wzrokiem pływaka

Izolacji termicznej Thermalmax

Swimspa SwimLife jest przeznaczony do użytku przez cały rok.

Życie nie kończy się wraz z nadejściem sezonu zimowego: technologia stojąca za Swimspa SwimLife zapewnia pływanie przez 365 dni w roku! Zima to właściwie najlepszy sezon na korzystanie ze Swimspa, zanurzenie w basenie, w którym można pływać, korzystanie z hydromasażu lub trenowanie w dowolnym sezonie.



Pokrywa Northern Heat Sync

ODPORNA NA OSTRY KLIMAT

- Przekazuje ciepło wytworzone przez pompy wewnątrz Swimspa
- Zwiększa jakość izolacji
- Zmniejsza potrzebę użycia grzałki

Izolacja łupiny przy wysokiej temperaturze

OTACZA SPA

- 1 kg izolacji piankowej zamkniętokomorowej basenu Swimspa
- Pomaga utrzymać ciepło w basenie
- Doskonała wartość R*

* Zdolność materiału izolacyjnego do wytrzymałości na przepływ ciepła. Im wyższa wartość R, tym lepszy stopień izolacji.

Sztywna pokrywa Stormshield

DLA WSZYSTKICH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH

- Zamknięcia zabezpieczające ze wszystkich stron
- Zatrzymuje ciepło wewnątrz – Nie przepuszcza zimna
- Ukształtowana pokrywa o dużej odporności z zamknęciami zabezpieczającymi

Dysze wentylacyjne Thermalmax

TELESKOPOWE DYSZE WENTYLACYJNE

- Zatrzymują ciepło wewnątrz jesienią i zimą
- Pozwalają oddychać silnikom wiosną i latem
- Maksymalizują efektywność energetyczną w każdym sezonie

System izolacji termicznej

Z TECHNOLOGIĄ THERMALMAX

- Tworzy system konwekcyjny wewnątrz opanelowania
- Wykorzystuje ciepło wytwarzane przez silniki
- Czarne rury pochłaniają ciepło wytwarzane przez silniki Swimspa

Dla lepszej izolacji

Podczas instalacji basenu Swimspa należy umieścić matę Polartec pomiędzy dnem Swimspa a betonową podstawą. Zapewni to najlepszą barierę izolacyjną pomiędzy Swimspa i gruntem.

SWIMFIT
SWIMSPAS
TO EXERCISE LIFE

SWIMFIT 14

Wymiary łupiny:
441,96 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
7.220 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
8.369 kg

Masa netto:
1.149 kg

Kategoria:
14

Hydroterapia Siedzenia:
2 osoby

SWIMEXPERT
SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SWIMEXPERT 14

Wymiary łupiny:
441,96 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
7.220 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
8.369 kg

Masa netto:
1.149 kg

Kategoria:
14

Hydroterapia Siedzenia:
2 osoby

SWIMFIT
SWIMSPAS
TO EXERCISE LIFE

SWIMFIT 17

Wymiary łupiny:
533,40 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
9.120 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
10.431 kg

Masa netto:
1.311 kg

Kategoria:
17

Hydroterapia Siedzenia:
2 osoby

SWIMEXPERT
SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SWIMEXPERT 17

Wymiary łupiny:
533,40 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
9.120 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
10.431 kg

Masa netto:
1.311 kg

Kategoria:
17

Hydroterapia Siedzenia:
2 osoby

SWIMFIT SWIMSPAS
TO EXERCISE LIFE

SWIMFIT 19DT

Wymiary łupiny:
574,04 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
7.857 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
9.672 kg

Masa netto:
1.815 kg

Kategoria:
19

Hydroterapia Siedzenia:
4 osoby

SWIMEXPERT
SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SWIMEXPERT 19DT

Wymiary łupiny:
574,04 cm x 236,22 cm

Wysokość:
133,99 cm

Objętość:
7.857 l

Masa przy pełnym obciążeniu:
9.672 kg

Masa netto:
1.815 kg

Kategoria:
19

Hydroterapia Siedzenia:
4 osoby

SWIMFIT SWIMSPAS

SWIMEXPERT SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

	SWIMFIT 14	SWIMEXPERT 14
WYMIARY (CM)	441,96 x 236,22 x 133,98	441,96 x 236,22 x 133,98
WAGA NETTO (KG)	1.149	1.149
WAGA Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM (KG)	8.369	8.369
ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA (LITRY)	7.220	7.220
POMPA 1	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)
POMPA 2	2 PRĘDKOŚCI (3 KM / 2,2 kW)	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 3	-	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 4	-	-
PODWÓJNA FILTRACJA	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²
PODWÓJNY PRZELEW	2 PRZELEWY	2 PRZELEWY
PODWÓJNA KRATKA	2 KRATKI	2 KRATKI
SYSTEM ZACHOWANIA JAKOŚCI WODY	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE
PROGRAMOWANE CYKLE FILTRACJI	TAK	TAK
SYSTEM OZON ULTRA PURE	OPCJA	OPCJA
SIEDZENIA DO HYDROTERAPII	2 OSOBY DOROSŁE	2 OSOBY DOROSŁE
PODPÓRKA POD GŁOWĘ	2	2
STRUMIENIE GŁÓWNE DO PŁYWANIA O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	1	1
STRUMIENIE DO PŁYWANIA AQUASTREAM O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	2	NIE
STRUMIENIE DO SZEROKIEGO PRĄDU PRZEPŁYWU O WYSOKICH PARAMETRACH	NIE	2
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII PLECÓW	11	12
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII NÓG	2	4
STRUMIENIE REGULOWANE NA UDA	2	4
STRUMIENIE PEŁNE DO HYDROTERAPII	15	20
SYSTEM WAVE RIDER CONTROL	NIE	TAK
WODOSPADY SWIMFALL	3	33
OŚWIETLENIE WODOSPADÓW SWIMFALL	3	3
OŚWIETLENIE GŁÓWNEGO STRUMIENIA PRZEPŁYWU	1	1
OŚWIETLENIE MIEJSCOWE LEDOWE	5	5
STALOWY UCHWYT 60 CM (STRONA PŁYWANIA)	TAK	TAK
STALOWY UCHWYT 122 CM (STRONA LEWA)	OPCJA	OPCJA
GRZAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	1 x 3 kW	2 x 3 kW
CENTRALKA ELEKTRONICZNA I GRZAŁKI WTÓRNE	OPCJA	NIEDOSTĘPNE
TYP ZASILANIA	230-240V 50Hz 32A	230-240V 50Hz 40A
NAKRYCIE NORTHERN HEAT SYNC	TAK	TAK
POKRYWA SZTYWNA STORMSHIELD	TAK	TAK
POKRYWA PŁYWAJĄCA LETNIA Z HAKAMI	OPCJA	OPCJA
POWIERZCHNIA O DUŻEJ IZOLACJI CIEPLNEJ	TAK	TAK
SYSTEM UTRZYMYWANIA CIEPŁA	TAK	TAK
WLOTY POWIETRZA THERMALMAX	5	5
WYKŁADZINA IZOLACYJNA POLARTEC	OPCJA	OPCJA
OBWÓD OBEJŚCIA DO PODGRZEWANIA POMOCNICZEGO	OPCJA	OPCJA
PAKIET ACQUA FITNESS	TAK	TAK
ZESTAW DO WIOSŁOWANIA	OPCJA	OPCJA
SYSTEM AUDIO SWIMSTREAM	OPCJA	OPCJA
APLIKACJA SWIMSYNC	OPCJA	OPCJA
KOLORY MISY	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
KOLORY PANELI	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT

SWIMFIT SWIMSPAS

SWIMEXPERT SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

	SWIMFIT 17	SWIMEXPERT 17
WYMIARY (CM)	533,4 x 236,22 x 133,98	533,4 x 236,22 x 133,98
WAGA NETTO (KG)	1.311	1.311
WAGA Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM (KG)	10.431	10.431
ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA (LITRY)	9.120	9.120
POMPA 1	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)
POMPA 2	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 3	-	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 4	-	-
PODWÓJNA FILTRACJA	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²
PODWÓJNY PRZELEW	2 PRZELEWY	2 PRZELEWY
PODWÓJNA KRATKA	2 KRATKI	2 KRATKI
SYSTEM ZACHOWANIA JAKOŚCI WODY	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE
PROGRAMOWANE CYKLE FILTRACJI	TAK	TAK
SYSTEM OZON ULTRA PURE	OPCJA	OPCJA
SIEDZENIA DO HYDROTERAPII	2 OSOBY DOROSŁE	2 OSOBY DOROSŁE
PODPÓRKA POD GŁOWĘ	2	2
STRUMIENIE GŁÓWNE DO PŁYWANIA O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	1	1
STRUMIENIE DO PŁYWANIA AQUASTREAM O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	2	2
STRUMIENIE DO SZEROKIEGO PRĄDU PRZEPŁYWU O WYSOKICH PARAMETRACH	NIE	NIE
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII PLECÓW	11	12
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII NÓG	2	4
STRUMIENIE REGULOWANE NA UDA	2	4
STRUMIENIE PEŁNE DO HYDROTERAPII	15	20
SYSTEM WAVE RIDER CONTROL	NIE	TAK
WODOSPADY SWIMFALL	3	3
OŚWIETLENIE WODOSPADÓW SWIMFALL	3	3
OŚWIETLENIE GŁÓWNEGO STRUMIENIA PRZEPŁYWU	1	1
OŚWIETLENIE MIEJSCOWE LEDOWE	5	5
STALOWY UCHWYT 60 CM (STRONA PŁYWANIA)	TAK	TAK
STALOWY UCHWYT 122 CM (STRONA LEWA)	OPCJA	OPCJA
GRZAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	1 x 3 kW	2 x 3 kW
CENTRALKA ELEKTRONICZNA I GRZAŁKI WTÓRNE	OPCJA	NIEDOSTĘPNE
TYP ZASILANIA	230-240V 50Hz 32A	230-240V 50Hz 40A
NAKRYCIE NORTHERN HEAT SYNC	TAK	TAK
POKRYWA SZTYWNA STORMSHIELD	TAK	TAK
POKRYWA PŁYWAJĄCA LETNIA Z HAKAMI	OPCJA	OPCJA
POWIERZCHNIA O DUŻEJ IZOLACJI CIEPLNEJ	TAK	TAK
SYSTEM UTRZYMYWANIA CIEPŁA	TAK	TAK
WLOTY POWIETRZA THERMALMAX	5	5
WYKŁADZINA IZOLACYJNA POLARTEC	OPCJA	OPCJA
OBWÓD OBEJŚCIA DO PODGRZEWANIA POMOCNICZEGO	OPCJA	OPCJA
PAKIET ACQUA FITNESS	TAK	TAK
ZESTAW DO WIOSŁOWANIA	OPCJA	OPCJA
SYSTEM AUDIO SWIMSTREAM	OPCJA	OPCJA
APLIKACJA SWIMSYNC	OPCJA	OPCJA
KOLORY MISY	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
KOLORY PANELI	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT

SWIMFIT SWIMSPAS

SWIMEXPERT SWIMSPAS

TO EXPERIENCE LIFE

SWIMFIT 19DT

SWIMEXPERT 19DT

	SWIMFIT 19DT	SWIMEXPERT 19DT
WYMIARY (CM)	574,04 x 236,22 x 133,99	574,04 x 236,22 x 133,99
WAGA NETTO (KG)	1.815	1.815
WAGA Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM (KG)	9.672	9.672
ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA (LITRY)	7.857	7.857
POMPA 1	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)	2 PRĘDKOŚCI (2,4 KM / 1,8 kW)
POMPA 2	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 3	-	1 PRĘDKOŚĆ (3 KM / 2,2 kW)
POMPA 4	HYDROMASAŻ - 2 PRĘDKOŚCI (3 KM / 2,2 kW)	HYDROMASAŻ - 2 PRĘDKOŚCI (3 KM / 2,2 kW)
PODWÓJNA FILTRACJA	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²	2 FILTRY ROZM. x 4,6 m²
PODWÓJNY PRZELEW	2 PRZELEWY	2 PRZELEWY
PODWÓJNA KRATKA	2 KRATKI	2 KRATKI
SYSTEM ZACHOWANIA JAKOŚCI WODY	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE	SYSTEM MINERALNY CLEARBLUE
PROGRAMOWANE CYKLE FILTRACJI	TAK	TAK
SYSTEM OZON ULTRA PURE	OPCJA	OPCJA
SIEDZENIA DO HYDROTERAPII	4 ADULTI	4 ADULTI
PODPÓRKA POD GŁOWĘ	2	2
STRUMIENIE GŁÓWNE DO PŁYWANIA O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	1	1
STRUMIENIE DO PŁYWANIA AQUASTREAM O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	2	2
STRUMIENIE DO SZEROKIEGO PRĄDU PRZEPŁYWU O WYSOKICH PARAMETRACH	NIE	NIE
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII PLECÓW	0	0
STRUMIENIE DO HYDROTERAPII NÓG	0	0
STRUMIENIE REGULOWANE NA UDA	2	4
STRUMIENIE PEŁNE DO HYDROTERAPII	37 (2 SWIMSPA / 35 SPA)	39 (4 SWIMSPA / 35 SPA)
SYSTEM WAVE RIDER CONTROL	NIE	TAK
WODOSPADY SWIMFALL	3	3
OŚWIETLENIE WODOSPADÓW SWIMFALL	3	3
OŚWIETLENIE GŁÓWNEGO STRUMIENIA PRZEPŁYWU	1	1
OŚWIETLENIE MIEJSCOWE LEDOWE	5	5
STALOWY UCHWYT 60 CM (STRONA PŁYWANIA)	TAK	TAK
STALOWY UCHWYT 122 CM (STRONA LEWA)	OPCJA	OPCJA
GRZAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	1 x 3 kW	2 x 3 kW
CENTRALKA ELEKTRONICZNA I GRZAŁKI WTÓRNE	OPCJA	NIEDOSTĘPNE
TYP ZASILANIA	230-240V 50Hz 32A	230-240V 50Hz 40A
NAKRYCIE NORTHERN HEAT SYNC	TAK	TAK
POKRYWA SZTYWNA STORMSHIELD	TAK	TAK
POKRYWA PŁYWAJĄCA LETNIA Z HAKAMI	OPCJA	OPCJA
POWIERZCHNIA O DUŻEJ IZOLACJI CIEPLNEJ	TAK	TAK
SYSTEM UTRZYMYWANIA CIEPŁA	TAK	TAK
WLOTY POWIETRZA THERMALMAX	5	5
WYKŁADZINA IZOLACYJNA POLARTEC	OPCJA	OPCJA
OBWÓD OBEJŚCIA DO PODGRZEWANIA POMOCNICZEGO	OPCJA	OPCJA
PAKIET ACQUA FITNESS	TAK	TAK
ZESTAW DO WIOSŁOWANIA	OPCJA	OPCJA
SYSTEM AUDIO SWIMSTREAM	OPCJA	OPCJA
APLIKACJA SWIMSYNC	OPCJA	OPCJA
KOLORY MISY	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
KOLORY PANELI	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT

Personalizuj twój basen Swimspa

Opcje łupiny



Opcje opanelowania Everlast

Instalacje wolnostojące nigdy nie były tak eleganckie ...

z panelami SwimLife dostępnymi w dwóch kolorach. Swimspa SwimLife, wolnostojąca lub wnękowa, dodaje wartości każdemu ogrodowi!

Solidna rama

Idealna do wszelkich instalacji podziemnych lub w pomieszczeniach.

Solidna rama zapewnia mocną podstawę do osadzania Swimspa w okładzinach lub w stukturach z kamienia.



*Wykończenie Standard

Sistem Dźwięku Surround SwimStream

System Dźwięku Surround Swimspa zawiera MP3 / Bluetooth wodoodporny i wbudowany w elementy sterujące na brzegu basenu. Opatentowane obwody automatycznie zapobiegają możliwym zniekształceniom dźwięku przy dużej głośności. Dzięki całkowitej mocy wyjściowej 180 watów specjalnie zaprojektowany korektor optymalizuje dźwięk i automatycznie dostosowuje różne częstotliwości. Kompletuje wyposażenie silny wzmacniacz o mocy 100 W, 2 wysokiej jakości, wodoodporne, trójdrożne głośniki pop-up HydroSourround, i subwoofer. Można użyć połączenia Bluetooth, aby połączyć Swimspa ze smartfonem / tabletem.



Oświetlenie Upgrade Galaxy

Diody LED oferują oświetlenie strategicznie rozmieszczone na krawędziach basenu, o jasnych kolorach, które następują po sobie w sekwencji lub ustawione są na stałym, wybranym kolorze. Towarzyszą im również światła LED, które podświetlają kaskady.

Pływająca pokrywa z bocznymi zamknięciami

Utrzymuje ciepłą wodę do natychmiastowego użycia, oszczędzając energię i utrzymuje basen Swimspa zamknięty, zapobiegając wszelkim zanieczyszczeniom.

Sztywna izolacyjna pokrywa bezpieczeństwa

Wodoodporna, sztywna pokrywa z winylu, gdy jest zamknięta, całkowicie uszczelnia górną część Swimspa, zapewniając optymalną oszczędność energii.

Grzałka pomocnicza z obwodem by-pass

Jeśli rodzaj instalacji wymaga dodatkowej grzałki, nasze baseny Swimspa mogą być produkowane ze specjalnymi rurami, które umożliwiają dodanie grzałki. (Obejmuje wszystkie niezbędne przewody rurowe i zawór kontrolny, który monitoruje wydajność i bezpieczeństwo).

Zestaw do wiosłowania

Jest to połączenie wioseł ze stali nierdzewnej i elastycznych taśm przymocowanych do obrotowych kołków pozwalających na wiosłowanie. 48” zainstalowany na ścianie.

Drążki do ćwiczeń fizycznych

Mogą być zamontowane wewnątrz basenu Swimspa jako drążki pomocnicze do rozciągania i innych ćwiczeń fizycznych. Alternatywnie, drążek do ćwiczeń może być również zainstalowany na sąsiednich ścianach, ze względów bezpieczeństwa.

Mata izolacyjna Polartec

Ta mata izolacyjna jest umieszczona na podstawie cementowej, pod Swimspa, w momencie instalacji i zapewnia maksymalną ochronę izolacyjną dna.

Aplikacja SwimSync

Aplikacja do smartfona zaprojektowana do kontrolowania Swimspa za pomocą technologii bezprzewodowej, która pozwala wybrać ustawienia dla wody dostosowując je do Waszych potrzeb, dostosować filtrację i ustawić temperaturę.

** Zdjęcia wyłącznie do celów ilustracyjnych, smartfon nie dostarczony.

Ozonator EZ Ultra Pure

Zmieszany z wodą, ozon zamienia się w bardzo skuteczny utleniacz, który pomaga usunąć niechciane zanieczyszczenia z wody.

Universalne schodki z czterema stopniami

Universalne czterostopniowe schodki sprawiają, że wejście i wyjście z basenu jest łatwe bezpieczne. Dostępne tylko w kolorze czarnym.

Opcja na zamówienie.

Twoje życie, twój styl

SWIMLIFE

SWIMSPAS

FOR AN EXTRAORDINARY LIFE

SLSS2018E